



CATALOG DE PREȚURI

2026



PROTECTIE

GENEVO

NATURALĂ

CUPRINS

MODELE DE ȚIGLE		
	MODELE DE ȚIGLE	6
ȚIGLĂ CERAMICĂ		
	„CLASSIC” DECUPAJ ROTUND	8
	„CLASSIC” DECUPAJ DREPT	10
	„CLASSIC” DECUPAJ SEGMENT	11
	„CLASSIC” CU VARF ASCUIT	12
	„CASTA” DECUPAJ ROTUND	13
	„CASTA” DECUPAJ HEXAGONAL	13
	„AUSTRIAN BIBER” DECUPAJ ROTUND	14
	„AUSTRIAN BIBER” DECUPAJ DREPT	15
	„KERKA” DECUPAJ DREPT	16
	„KERKA” DECUPAJ SEGMENT	17
	„PROFIL”	18
	„RONA” DECUPAJ SEGMENT	19
	„RONA” DECUPAJ DREPT	20
	„BALANCE”	22
	„RAPIDO”	24
	„NOMINA”	26
	„GENEVO”	28
	„NIVelo”	29
	„MAXIMA PRO”	30
	„TITANIA”	32
	„SIMPLA”	34
INFORMAȚII TEHNICE		
	DATE TEHNICE ALE ȚIGLELOR TIP COADĂ DE CASTOR / CU NUT ȘI FEDER	36
	DATE TEHNICE ȚIGLA PRESATĂ	38
ACCESORII DE SISTEM		
	SISTEM DIN ALUMINIU PENTRU ACOPERIȘ / SISTEME UNIVERSALE DE ACCESORII PENTRU ACOPERIȘ / SISTEME DE SIGURANȚĂ PENTRU ACOPERIȘ	41
	SISTEME DE PRINDERE ALE COAMELOR / SISTEME DE PRINDERE ALE ȚIGLELOR	42
	ALTE ACCESORII	43
ACCESORII UNIVERSALE PENTRU ȚIGLELE swissporTON		
	IZOLAȚIE TERMICĂ DEASUPRA CĂPRIORILOR	44
	JGHEABURI, BURLANE ȘI ACCESORII	46
	FOLIE DE DIFUZIE	48

Lista de prețuri prezentă are caracter informativ și nu constituie o ofertă cu caracter obligatoriu. Vânzarea se realizează în funcție de stocul disponibil și capacitatea de producție. swissporTON își rezervă dreptul de a modifica prețurile, specificațiile tehnice, unitățile de ambalare și gama de produse.

Datele tehnice și cantitative indicate au caracter informativ. Imaginile și mostrele de culoare sunt cu titlu ilustrativ. Prezenta listă de prețuri și toate vânzările sunt guvernate de Condițiile Generale de Livrare și Vânzare în vigoare ale swissporTON: <https://www.swissporton.ro/termeni-si-conditii-generale>






Țiglă ceramică

Perfecțiune

Un material vechi de peste 6000 de ani, 138 de ani de experiență în producție, tehnologia de producție cea mai modernă, materii prime excelente, precum și expertiza personalului swissporTON – acestea sunt principiile succesului nostru.



Protecție la furtună

Protecția acoperișului împotriva efectelor intemperiilor agresive este rezultatul designului de produs. Îmbinarea perfectă a țiglelor și multitudinea componentelor asigură rezistența întregului acoperiș.



Natural și ecologic

Țiglă ceramică de înaltă calitate formată din cele patru elemente de bază, contribuie la un viitor sigur printr-o tehnologie de producție ecologică creând cel mai bun echilibru ecologic.



Varietate de culori și creativitate

Culori și forme diferite – putând crea acoperișuri unice.



Durabilitate și protecție prin ardere

În timpul arderii, angoba se integrează în suprafața țiglei ceramice, făcând acoperișul durabil și frumos și în același timp, oferind protecție împotriva efectelor mediului.



Modele de țigle

„CLASSIC” DECUPAJ ROTUND

8/9

Necesar min.(cca): 33,7 buc/m²

								
roșu natur	roșu natur cu efect de ardere	roșu angoba	roșu cupru angoba	roșu vin angoba	gri închis angoba	ardezie angoba	negru angoba	negru mat angoba

„CLASSIC” DECUPAJ DREPT

10

Necesar min.(cca): 33,7 buc/m²

	
roșu natur	roșu cupru angoba

„CLASSIC” DECUPAJ SEGMENT

11

Necesar min.(cca): 33,7 buc/m²

	
roșu natur	roșu cupru angoba

„CLASSIC” CU VARF ASCUIT

12

Necesar min.(cca): 33,7 buc/m²

	
roșu natur	antic angoba

„CASTA” DECUPAJ ROTUND ȘI HEXAGONAL

13

Necesar min.(cca): 35,7 buc/m²

			
roșu natur	maro închis angoba	roșu natur	maro închis angoba

„AUSTRIAN BIBER” DECUPAJ ROTUND

14

Necesar min.(cca): 28,6 buc/m²


roșu natur

„AUSTRIAN BIBER” DECUPAJ DREPT

15

Necesar min.(cca): 28,6 buc/m²


roșu natur

„KERKA” DECUPAJ DREPT

16

Necesar min.(cca): 17,4 buc/m²

	
rosu natur	rosu cupru angoba

„KERKA” DECUPAJ SEGMENT

17

Necesar min.(cca): 18,2 buc/m²

	
rosu natur	rosu cupru angoba

„PROFIL”

18

Necesar min.(cca): 18,2 buc/m²

			
roșu natur	roșu cupru angoba	negru angoba	negru mat angoba

„RONA” DECUPAJ SEGMENT

19

Necesar min.(cca): 19,8 buc/m²

			
roșu natur	roșu natur cu efect de ardere	roșu cupru angoba	negru mat angoba

„RONA” DECUPAJ DREPT

20/21

Necesar min.(cca): 17,4 buc/m²

				
roșu natur	roșu cupru angoba	maro închis angoba	ardezii angoba	negru mat angoba

„BALANCE”

22/23

Necesar min.(cca): 8,4 buc/m²

						
roșu natur	toscana angoba	roșu cupru angoba	maro închis angoba	ardezii angoba	negru angoba	negru mat angoba

„RAPIDO”

24/25

Necesar min.(cca): 8,1 buc/m²

							
roșu natur	roșu angoba	roșu cupru angoba	roșu vin angoba	maro închis angoba	ardezii angoba	negru angoba	negru mat angoba

„NOMINA”

26/27

Necesar min.(cca): 8,2 buc/m²

				
roșu cupru angoba	maro închis angoba	ardezii angoba	negru angoba	negru mat angoba

„GENEVO”

28

Necesar min.(cca): 9,8 buc/m²

			
roșu natur	roșu cupru angoba	gri închis mat angoba	ardezii angoba

„NIVELO”

29

Necesar min.(cca): 10 buc/m²

				
roșu natur	maro mat angoba	gri deschis mat angoba	gri închis mat angoba	negru mat angoba

„MAXIMA PRO”

30/31

Necesar min.(cca): 9,5 buc/m²

			
roșu cupru angoba	ardezii angoba	negru mat angoba	negru smălțuit

„TITANIA”

32/33

Necesar min.(cca): 9 buc/m²

					
roșu cupru angoba	negru mat angoba	maro smălțuit	ardezii smălțuit	negru smălțuit	maro ICON smălțuit

„SIMPLA”

34/35

Necesar min.(cca): 10,4 buc/m²

			
ardezii angoba	negru mat angoba	ardezii smălțuit	negru smălțuit

„CLASSIC” DECUPAJ ROTUND

18 × 38 × 1,4 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 889 kg



roșu natur	ANGOBA			
	antic angoba	roșu angoba	roșu cupru angoba	roșu vin angoba


Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)					
Țiglă de bază	480	8	33,7	5,5	7,8	7,8	6	7,8
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				185,4	262,9	262,9	202,2	262,9

Accesorii ceramice								
1. Țiglă 1/2	960	16	-	6,6	6,6	-	6,7	-
2. Țiglă 3/4	480	8	-	8,8	8,9	8,9	9,2	8,9
3. Țiglă pentru conexiune la coamă	480	8	5.5	8,8	9,2	9,2	9,3	9,2
4. Țiglă pentru streășină	480	8	5.5	8,8	9,2	9,2	9,3	9,2
5. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă LQ 10 cm ²	360	10	5.5	20,4	22,1	22,1	22,5	22,1
6. Țiglă de bază aerisire	360	6	5.5 / LQ10	20,4	22,1	22,1	22,5	22,1
7. Țiglă de aerisire	144	2	LQ 25	98,1	101,9	101,9	104,1	101,9

Coame și accesorii								
8. Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4	66,4	66,4	65,1
9. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2	61,2	61,2	-
10. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	-	97,4	97,1	95,9
11. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6	785,6	785,6	790,9
12. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	-	-	1570,4	1581,2

Țigle de străpungere								
13. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	803,3	-	787,3	803,3	-
14. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	909,1	-	-	909,1	891,5
15. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1091,4	-	-	-	-
16. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1091,4	-	-	-	-
17. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	682	668,9	-	682	-
18. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	-	-	-	-	812,4	-	812,4	-
19. Țiglă de trecere din argila cu conductă evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	683,4	-	-	683,4	-

Sisteme pentru acoperiș din AluminIU Sisteme pentru acoperiș din AluminIU				Preț în RON/buc.				
20. Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi	270	15	-	260,1	260,1	260,1	260,1	260,1



ANGOBA			
maro închis angoba	ardezie angoba	negru angoba	negru mat angoba
7,8	7,8	6,8	6,8
262,9	262,9	229,2	229,2
-	-	6,7	6,7
8,9	8,9	9,2	9,2
9,2	9,2	9,3	9,3
9,2	9,2	9,3	9,3
22,1	28	22,5	22,5
22,1	22,5	22,5	22,5
101,9	124,6	104,1	104,1
68,7	68,7	66,9	68,7
61,2	-	62,2	62,2
110,1	110,1	107,1	110,1
790,9	959,8	806,1	806,1
1581,2	1919,7	-	-
-	-	803,3	803,3
-	-	-	909,1
-	-	1091,4	-
-	-	-	-
-	-	682	682
-	-	796,6	796,6
-	-	683,4	683,4
260,1	260,1	260,1	260,1



13.



17.



18.



19.

„CLASSIC” DECUPAJ DREPT

18 × 38 × 1,4 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 937 kg



	ANGOBA
roșu natur	roșucupru angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	480	8	33,7	8,5	9,1
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				286,5	306,7

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.		
1.	Țiglă 1/2	360	10	-	10	10,4
2.	Țiglă 3/4	640	8	-	10	-
3.	Țiglă 5/4	480	8	-	10,6	-
4.	Țiglă pentru streășină	480	8	5,5	8,8	9,3
5.	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă LQ 10 cm ²	360	10	5.5 / LQ10	35,5	-
6.	Țiglă de aerisire pentru streășină LQ 10 cm ²	360	10	5.5 / LQ10	35,5	-
7.	Țiglă de aerisire	360	10	LQ 25	99,5	101,6
8.	Țiglă laterală stanga 3/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	120	2	3,3	103	-
9.	Țiglă laterală dreapta 3/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	120	2	3,3	103	-
10.	Țiglă laterală stanga 5/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	60	2	3,3	103	-
11.	Țiglă laterală dreapta 5/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	60	2	3,3	103	-

Coame și accesorii					Preț în RON/buc.	
12.	Coamă LH	90	4	3	58,8	66,4
13.	Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
14.	Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	97,1
15.	Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6
16.	Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1570,4

Țigle de străpungere					Preț în RON/buc.	
17.	Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	2429,5	2490,3
18.	Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	2751,3	2818,2
19.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	665,8	682
20.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	785,5	807,1
21.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	725,7	747,3



„CLASSIC” DECUPAJ SEGMENT

18 × 38 × 1,4 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 937 kg



	ANGOBA
roșu natur	roșu cupru angoba


Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	480	8	33,7	6,7	6,8
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				225,8	229,2

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.	
1. Țiglă 1/2	960	16	-	7,7	8
2. Țiglă 3/4	640	8	-	7,7	-
3. Țiglă 5/4	480	8	-	30,3	-
4. Țiglă pentru conexiune la coamă	480	8	5,5	7,7	8
5. Țiglă pentru streășină	480	8	5,5	8,8	9,3
6. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă LQ 10 cm ²	360	10	5.5 / LQ10	33,8	35,5
7. Țiglă de aerisire pentru streășină LQ 10 cm ²	360	10	5.5 / LQ10	35,5	22,5
8. Țiglă de bază aerisire	360	10	5.5 / LQ10	33,8	35,5
9. Țiglă de aerisire	304	36	LQ 25	99,5	106,5
10. Țiglă laterală stanga 3/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	-	-	-	103	110,1
11. Țiglă laterală dreapta 3/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	-	-	-	103	110,1
12. Țiglă laterală stanga 5/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	-	-	-	103	110,1
13. Țiglă laterală dreapta 5/4 cu parti laterale lungi, aprox. 11 cm	-	-	-	103	110,1

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.	
14. Coamă LH	90	4	3	58,8	66,4
15. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
16. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	97,1
17. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6
18. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1570,4

Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.	
19. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	-	-	-	-	2490,1
20. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	2818,2	2818,2
21. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	682	682
22. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	807,1	807,1
23. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	2316,6	747,3

Sisteme pentru acoperiș din Aluminiiu				Preț în RON/buc.	
24. Țiglă din aluminiiu, pentru prindere console/suporturi	350	25	-	260,1	260,1



„CLASSIC” CU VARF ASCUIT

18 × 38 × 1,4 cm

Fabrica:

Greutate/palet:

Lenti
aprox. 841 kg



	ANGOBA
roșu natur	antic angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	480	8	33,7	5,3	6
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				178,6	202,2

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.	
1. Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4
2. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
3. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	-
4. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6
5. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	-



„CASTA” DECUPAJ ROTUND

17 × 38 × 1,8 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1008 kg



				ANGOBA	
				roșu natur	maro închis angoba
Țiglă de bază	buc/palet	buc/mini-pachet	Necesar (buc/mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	480	6	35,7	6,9	7,2
Pret țiglă 1/1 RON/m ²				246,3	257
Accesorii ceramice				Pret în RON/buc.	
1. Țiglă 1/2	480	6	-	13	13,3
2. Țiglă 3/4	640	8	-	11,3	11,5
3. Țiglă pentru conexiune la coamă	480	8	5,9	11,4	11,6
4. Țiglă pentru streășină	480	8	5,9	10,9	11,1
5. Țiglă de bază aerisire	640	8	5.9 / LQ9	13	13,3
Coame și accesorii				Pret în RON/buc.	
6. Coamă LH	192	4	3	58,8	68,7
7. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
8. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	110,1
9. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	790,9
10. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1581,2

„CASTA” DECUPAJ HEXAGONAL

17 × 38 × 1,8 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1008 kg



				ANGOBA	
				roșu natur	maro închis angoba
Țiglă de bază	buc/palet	buc/mini-pachet	Necesar (buc/mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	480	6	35,7	6,9	7,3
Pret țiglă 1/1 RON/m ²				246,3	260,6
Accesorii ceramice				Pret în RON/buc.	
1. Țiglă 1/2	480	6	-	13	13,3
2. Țiglă 3/4	640	8	-	13,1	13,3
3. Țiglă pentru conexiune la coamă	480	8	5,9	13,2	13,5
4. Țiglă pentru streășină	480	8	5,9	10,9	11,1
5. Țiglă de bază aerisire	640	8	5.9 / LQ9	13	13,3
Coame și accesorii				Pret în RON/buc.	
6. Coamă LH	192	4	3	58,8	68,7
7. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
8. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	110,1
9. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	790,9
10. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1581,2

„AUSTRIAN BIBER“ DECUPAJ ROTUND

20 × 40 × 1,4 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1056 kg



roșu natur

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	
Țiglă de bază	480	8	28,6	6,1
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				174,5
Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.
1. Țiglă 3/4	640	8	-	8
2. Țiglă pentru conexiune la coamă	480	8	5	8
3. Țiglă pentru streășină	480	8	5	8
4. Țiglă de bază aerisire	480	8	5 / LQ10	30,2
Coame și accesorii				Preț în RON/buc.
5. Coamă LH	192	4	3	58,8
6. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2
7. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9
8. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6
9. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473
Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.
10. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8			782
11. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	885,3
12. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1062,5
13. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1091,4
14. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	664
15. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	677
Sisteme pentru acoperiș din Aluminiiu				Preț în RON/buc.
16. Țiglă din aluminiiu, pentru prindere console/suporturi	400	25	-	260,1



„AUSTRIAN BIBER” DECUPAJ DREPT

20 × 40 × 1,4 cm


Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1110 kg



roșu natur

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	
Țiglă de bază	480	8	28,6	6,1
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				174,5
Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.
1. Țiglă 3/4	640	8	-	8
2. Țiglă pentru streășină	480	8	5	8
3. Țiglă de bază aerisire	480	8	5 / LQ10	30,2
4. Țiglă de aerisire	304	-	LQ 25	89
Coame și accesorii				Preț în RON/buc.
5. Coamă LH	192	4	3	58,8
6. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2
7. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9
8. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6
9. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473
Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.
10. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	775,5
11. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	877,9
12. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1053,7
13. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	658,6
14. Țiglă de trecere din argila cu conductă evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	667,4



„KERKA” DECUPAJ DREPT

20,5 × 40 × 2,1 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1008 kg



	ANGOBA
roșu natur	roșu cupru angoba
	

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	324	6	17,4	6,5	6,7
Preț țiglă 1/1 RON/m²				113,1	116,6

Accesorii ceramice					Pret in RON/buc.	
1.	Țiglă de aerisire	128	4	LQ 25	65	66,6

Coame și accesorii					Pret în RON/buc.	
2.	Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4
3.	Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
4.	Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	97,1
5.	Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6
6.	Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1570,4



„KERKA“ DECUPAJ SEGMENT

20,5 × 40 × 2,1 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1008 kg




	ANGOBA
roșu natur	roșu cupru angoba
	

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	324	6	18,2	6,5	6,7
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				118,3	121,9

Accesorii ceramice					Preț în RON/buc.	
1.	Țiglă de aerisire	128	4	LQ 25	65,1	66,6

Coame și accesorii					Preț în RON/buc.	
2.	Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4
3.	Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2
4.	Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	97,1
5.	Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6
6.	Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1570,4



„PROFIL”

20,5 × 40 × 2,1 cm

Fabrica:

Greutate/palet:

Lenti

aprox. 813 kg



	ANGOBA			
	roșu natur	roșu cupru angoba	negru angoba	negru mat angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)				
Țiglă de bază	324	6	18,2	6,5	6,7	7,8	7,8
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				118,3	121,9	142	142

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.			
1. Țiglă 1/2	432	6	-	9,5	10,4	11,2	11,2
2. Țiglă laterală stânga	64	2	3,4	56,3	61,8	68,4	68,4
3. Țiglă laterală dreapta	64	2	3,4	56,3	61,8	68,4	68,4
4. Țiglă de bază aerisire	324	-	5.5 / LQ10	22,3	29	32,6	32,6
5. Țiglă de aerisire	128	4	LQ 25	65	66,6	70,6	70,6

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.			
6. Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4	66,9	68,7
7. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2	62,2	62,2
8. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	97,1	107,1	110,1
9. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6	806,1	806,1
10. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	1570,4	-	1611,4

Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.			
11. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	775,5	775,5	775,5	775,5
12. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	877,9	877,9	-	878
13. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1053,7	1053,7	1053,7	-
14. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1053,7	1053,7	1053,7	-
15. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	658,6	658,6	658,6	658,9
16. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	721,6	721,6	721,6	-
17. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	659,8	659,8	659,8	659,9

Alumínium rendszertartozékok				Preț în RON/buc.			
18. Țiglă din aluminiu, pentru prindere console/suporturi	270	-	-	260,1	260,1	260,1	-





„RONA” DECUPAJ SEGMENT

20,5 × 40 × 2,1 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 826 kg



ANGOBA			
roșu natur	antic angoba	roșu cupru angoba	negru mat angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)				
Țiglă de bază	324	6	19,8	6,5	6,7	6,7	7,8
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				128,7	132,7	132,7	154,4

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.			
1. Țiglă 1/2	432	6	-	9,6	10,9	10,9	11,3
2. Țiglă laterală stânga	64	2	3,4	45,3	-	62,7	68,4
3. Țiglă laterală dreapta	64	2	3,4	45,3	-	62,7	68,4
4. Țiglă de bază aerisire	324	-	5.5 / LQ10	22,3	29	29	32,6
5. Țiglă de aerisire	128	4	LQ 25	65,1	66,6	66,6	71

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.			
6. Coamă LH	192	4	3	58,8	66,4	66,4	68,7
7. Element ceramic început/final de coamă LH	192	-	-	61,2	61,2	61,2	62,2
8. Început de coamă înclinată LH	80	-	-	96,9	-	97,1	110,1
9. Ramificație de coamă 3 axe	90	-	-	736,6	785,6	785,6	806,1
10. Ramificație de coamă 4 axe	90	-	-	1473	-	1570,4	1611,4

Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.			
11. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	775,5	-	775,5	775,5
12. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	877,9	-	877,9	877,9
13. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1053,7	-	1053,7	1053,7
14. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1053,7	-	-	1053,7
15. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	658,6	658,6	658,6	658,6
16. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	721,6	-	721,6	-
17. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	659,8	-	659,8	659,8


Sisteme pentru acoperiș din Aluminiiu				Preț în RON/buc.			
18. Țiglă din aluminiiu, pentru prindere console/suporturi	270	-	-	260,1	260,1	260,1	260,1

„RONA” DECUPAJ DREPT

20,5 × 40 × 2,1 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 888 kg



Țiglă de bază				buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	
Țiglă de bază				324	6	17,4	6,5
Preț țiglă 1/1 RON/m²							113,1
Accesorii ceramice							Preț în RON/buc.
1.	Țiglă 1/2			432	6	-	9,5
2.	Țiglă laterală stânga			64	2	3,4	45,3
3.	Țiglă laterală dreapta			64	2	3,4	45,3
4.	Țiglă de bază aerisire			324	-	5.5 / LQ10	22,3
5.	Țiglă de aerisire			128	4	LQ 25	65
Coame și accesorii							Preț în RON/buc.
6.	Coamă LH			192	4	3	58,8
7.	Element ceramic început/final de coamă LH			192	-	-	61,2
8.	Început de coamă înclinată LH			80	-	-	96,9
9.	Ramificație de coamă 3 axe			90	-	-	736,6
10.	Ramificație de coamă 4 axe			90	-	-	1473
Țigle de străpungere							Preț în RON/buc.
11.	Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	775,5
12.	Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	877,9
13.	Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune			8	-	-	1053,7
14.	Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune			8	-	-	1053,7
15.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	658,6
16.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	721,6
17.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	659,8
Sisteme pentru acoperiș din Aluminiiu							Preț în RON/buc.
18.	Țiglă din aluminiiu, pentru prindere console/suporturi			270	-	-	260,1

*Țiglele RONA sunt fabricate la comandă în culorile negru mat, gri ardezic și maro închis, cu un termen de livrare de 6 săptămâni.

ANGOBA			
roșu cupru angoba	maro închis angoba	ardezie angoba	negru mat angoba
6,7	7,8	7,8	7,8
116,6	135,7	135,7	135,7
10,9	-	11,3	11,3
62,7	68,4	68,4	68,4
62,7	68,4	68,4	68,4
29	-	-	32,6
66,6	70,6	70,6	70,6
66,4	68,7	68,7	68,7
61,2	61,2	-	62,2
97,1	110,1	110,1	110,1
785,6	790,9	959,8	806,1
1570,4	1581,2	1919,7	1611,4
775,5	-	-	775,5
877,9	-	-	877,9
1053,7	-	-	1053,7
1053,7	-	-	1053,7
658,6	-	-	658,6
721,6	-	-	721,6
659,8	-	-	659,8
260,1	260,1	260,1	260,1



„BALANCE”

32,3 x 50,2 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 967 kg



roșu natur

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	
Țiglă de bază	192	4	8,4	12
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				100,8

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.
1. Țiglă 1/2	112	4	-	46,9
2. Țiglă laterală stânga	56	2	2,4	46,8
3. Țiglă laterală dreapta	56	2	2,4	46,8
4. Țiglă cu proeminență dublă	96	4	2,4	64,4
5. Țiglă de aerisire	128	4	LQ 37,5	54,3
6. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	128	4	3,7	18,1
7. Țiglă 1/2 de aerisire pentru conexiune la coamă	20	20	-	268,7
8. Țiglă laterală stânga de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	62,8
9. Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	62,8
10. Țiglă cu proeminență dublă pentru aerisire și conexiune la coamă	96	4	-	62,8
11. Țiglă de creastă/versant	30	30	3,7	276,4
12. Țiglă 1/2 de creastă/versant	25	25	-	421,7
13. Țiglă laterală stânga de creastă/versant	15	15	-	421,7
14. Țiglă laterală dreapta de creastă/versant	15	15	-	421,7

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.
15. Coamă LB	60	4	2,5	57,3
16. Coamă LR	60	4	2,5	57,3
17. Element ceramic început/final de coamă LB	400	400	-	43,7
18. Element ceramic început/final de coamă LR	400	400	-	43,7
19. Element ceramic funcțional început/final de coamă	54	54	-	317,4
20. Început de coamă înclinată LB	24	24	-	57,3
21. Început de coamă înclinată LR	24	24	-	57,3
22. Început de coamă înclinată pe rotund LB	24	24	-	62,9
23. Început de coamă înclinată cu formă specială LB	15	15	-	310
24. Început de coamă înclinată cu formă specială LR	15	15	-	310
25. Ramificație de coamă 3 axe	30	30	-	675,7
26. Ramificație de coamă 4 axe	30	30	-	1143,8

Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.
27. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	636
28. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	729,4
29. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	796
30. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	796
31. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	594,8
32. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	674
33. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	592,2

Sisteme pentru acoperiș din AluminIU				Preț în RON/buc.
34. Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi	80	10	-	260,1

ANGOBA					
toscana angoba	roșu cupru angoba	maro închis angoba	ardezie angoba	negru angoba	negru mat angoba
					
14,3	12,8	13,2	14,3	14,3	14,3
120,1	107,5	110,9	120,1	120,1	120,1
-	48,3	48,5	51,6	51,6	51,6
54,2	49,6	50,1	54,2	54,2	54,2
54,2	49,6	50,1	54,2	54,2	54,2
-	64,8	65	70,7	70,7	70,7
58,3	54,8	54,9	58,3	58,3	58,3
-	18,9	18,9	21	21	21
-	269,4	276,4	277	277	277
-	65	66,9	71,7	71,7	71,7
-	65	66,9	71,7	71,7	71,7
-	65	66,9	71,7	71,7	71,7
-	269,4	269,4	277	277	277
-	432	432	449	449	449
-	432	432	449	449	449
-	432	432	449	449	449
61	57,6	57,6	61	61	61
-	57,6	57,6	61	61	61
-	44,7	44,7	49,9	49,9	49,9
-	44,7	44,7	49,9	49,9	49,9
-	306,8	316,7	324,9	-	316,7
61	57,6	57,6	61	61	61
-	57,6	57,6	61	61	61
-	64,2	64,2	67,4	67,4	67,4
-	319,5	319,5	323,7	323,7	323,7
-	319,5	319,5	323,7	323,7	323,7
902,6	762,6	622,9	902,6	902,6	902,6
-	1524,4	1245,9	1281,6	1281,6	1281,6
-	632,2	802	839,2	839,2	839,2
-	725,2	896,3	934,5	934,5	934,5
-	798,6	985,7	1027,7	1027,7	1027,7
-	798,6	985,7	1027,7	1027,7	1027,7
-	631,5	631,5	647,9	647,9	647,9
-	710,6	710,6	719,7	719,7	719,7
-	631,5	631,5	647,9	647,9	647,9
-	260,1	260,1	260,1	260,1	260,1



„RAPIDO“

32,3 X 50,2 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 905 kg



roșu natur

Țiglă de bază				buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	
Țiglă de bază				168	4	8,1	13,2
Preț țiglă 1/1 RON/m ²							106,9
Accesorii ceramice							Preț în RON/buc.
1.	Țiglă 1/2			112	5	-	29,8
2.	Țiglă laterală stânga			64	2	2,4	48,9
3.	Țiglă laterală dreapta			56	2	2,4	48,9
4.	Țiglă cu proeminență dublă			120	6	2,4	64,8
5.	Țiglă de aerisire			100	5	LQ 37,5	54,7
6.	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă			120	6	3,6	29,5
7.	Țiglă 1/2 de aerisire pentru conexiune la coamă			20	20	-	337,4
8.	Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă			56	2	-	67,8
9.	Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă			64	2	-	67,8
10.	Țiglă cu proeminență dublă pentru aerisire și conexiune la coamă			120	6	-	29,5
11.	Țiglă de creastă/versant			30	30	3,6	270,2
12.	Țiglă 1/2 de creastă/versant			30	30	-	329,7
13.	Țiglă laterală stânga de creastă/versant			15	15	-	431,9
14.	Țiglă laterală dreapta de creastă/versant			15	15	-	431,9
Coame și accesorii							Preț în RON/buc.
15.	Coamă LB			60	4	2,5	57,3
16.	Coamă LR			60	4	2,5	57,3
17.	Element ceramic început/final de coamă LB			400	400	-	43,7
18.	Element ceramic început/final de coamă LR			400	400	-	43,7
19.	Element ceramic funcțional început/final de coamă			54	54	-	317,4
20.	Început de coamă înclinată LB			24	24	-	57,3
21.	Început de coamă înclinată LR			24	24	-	57,3
22.	Început de coamă înclinată pe rotund LB			24	24	-	62,9
23.	Început de coamă înclinată cu formă specială LB			15	15	-	310
24.	Început de coamă înclinată cu formă specială LR			15	15	-	310
25.	Ramificație de coamă 3 axe			30	30	-	675,7
26.	Ramificație de coamă 4 axe			30	30	-	1143,8
Țigle de străpungere							Preț în RON/buc.
27.	Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	807,2
28.	Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	914,7
29.	Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune			8	-	-	1070,1
30.	Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune			8	-	-	1070,1
31.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	647,3
32.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	726,9
33.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune			8	-	-	662,7
Sisteme pentru acoperiș din AluminIU							Preț în RON/buc.
34.	Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi			70	5	-	260,2

ANGOBA						
roșu angoba	roșu cupru angoba	roșu vin angoba	maro închis angoba	ardezie angoba	negru angoba	negru mat angoba
						
13,2	13,2	13,4	13,4	15,1	14,3	14,3
106,9	106,9	108,5	108,5	122,3	115,8	115,8
31	31,2	31,3	31,3	34,9	32,8	32,8
50,2	50,2	51	51	57,6	54,8	54,8
50,2	50,2	51	51	57,6	54,8	54,8 ⁷
64,9	65,2	65,7	65,7	73,7	69,3	69,3
54,8	55	56,1	56,1	61,5	58,2	58,2
29,6	30	30	30	33,3	31,6	31,6
337,6	337,6	337,6	337,6	352,3	343,4	343,4
67,9	66,9	68,1	68,1	77,1	72,9	72,9
67,9	66,9	68,1	68,1	77,1	72,9	72,9
29,6	30	30	30	33,3	31,6	31,6
270,3	270,3	270,3	270,3	281,8	274,8	274,8
330	330	330	330	341,4	332,6	332,6
432,1	432,1	432,1	432,1	449,4	438,3	438,3
432,1	432,1	432,1	432,1	449,4	438,3	438,3
57,5	57,6	57,6	57,6	61	61	61
57,5	57,6	57,6	57,6	61	61	61
44,7	44,7	44,7	44,7	49,9	49,9	49,9
44,7	44,7	44,7	44,7	49,9	49,9	49,9
316,7	306,8	316,7	316,7	324,9	-	316,7
57,5	57,6	57,6	57,6	61	61	61
57,5	57,6	57,6	57,6	61	61	61
63,2	64,2	64,2	64,2	67,4	67,4	67,4
315,3	319,5	319,5	319,5	323,7	323,7	323,7
315,3	319,5	319,5	319,5	323,7	323,7	323,7
622,9	762,6	762,3	622,9	902,6	902,6	902,6
1245,9	1524,4	1524,4	1245,9	1281,6	1281,6	1281,6
786,9	786,9	786,9	786,9	786,9	786,9	786,9
891,9	891,9	891,9	891,9	914,7	891,9	891,9
1070,1	1070,1	1070,1	1070,1	1097,4	1070,1	1070,1
1070,1	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1
647,3	647,3	647,3	647,3	647,3	647,3	647,3
726,9	726,9	726,9	726,9	726,9	726,9	726,9
662,7	662,7	662,7	662,7	662,7	662,7	662,7
260,2	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2	260,2



„NOMINA“

32,3 X 50 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 998 kg



ANGOBA

roșu cupru
angoba

maro închis
angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	192	4	8,3	12,8	13,2
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				106,2	109,6

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.		
1.	Țiglă laterală stânga	64	2	2,5	50,2	51
2.	Țiglă laterală dreapta	56	2	2,5	50,2	51
3.	Țiglă cu proeminență dublă	120	6	2,5	65,2	65,7
4.	Țiglă de aerisire	80	5	LQ 37,5	55	56,1
5.	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	96	6	3,6	30	30
6.	Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	66,9	68,1
7.	Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	64	2	-	66,9	68,1

Coame și accesorii					Preț în RON/buc.	
8.	Coamă LB	60	4	2,5	57,6	57,6
9.	Coamă LR	60	4	2,5	57,6	57,6
10.	Element ceramic început/final de coamă LB	400	400	-	44,7	44,7
11.	Element ceramic început/final de coamă LR	400	400	-	44,7	44,7
12.	Element ceramic funcțional început/final de coamă	54	54	-	306,8	316,7
13.	Început de coamă înclinată LB	24	24	-	57,6	57,6
14.	Început de coamă înclinată LR	30	30	-	57,6	57,6
15.	Început de coamă înclinată pe rotund LB	24	24	-	64,2	64,2
16.	Început de coamă înclinată cu formă specială LB	15	15	-	319,5	319,5
17.	Început de coamă înclinată cu formă specială LR	15	15	-	319,5	319,5
18.	Ramificație de coamă 3 axe	30	30	-	762,6	622,9
19.	Ramificație de coamă 4 axe	30	30	-	1524,4	1245,9

Țigle de străpungeră					Preț în RON/buc.	
20.	Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	786,9	786,9
21.	Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	891,9	891,9
22.	Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1070,1	1070,1
23.	Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1070,1	1070,1
24.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	647,3	647,3
25.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	726,9	726,9
26.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	662,7	662,7

Sisteme pentru acoperiș din AluminIU					Preț în RON/buc.	
27.	Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi	70	5	-	260,2	260,2

ANGOBA		
ardezie angoba	negru angoba	negru mat angoba
14,3	14,3	14,3
118,7	118,7	118,7
57,6	54,8	54,8
57,6	54,8	54,8
73,7	69,3	69,3
61,5	58,2	58,2
33,3	31,6	31,6
77,1	72,9	72,9
77,1	72,9	72,9
61	61	61
61	61	61
49,9	49,9	49,9
49,9	49,9	49,9
324,9	-	316,7
61	61	61
61	61	61
67,4	67,4	67,4
323,7	323,7	323,7
323,7	323,7	323,7
902,6	902,6	902,6
1281,6	1281,6	1281,6
807,2	786,9	786,9
891,9	891,9	891,9
1097,4	1070,1	1070,1
1070,1	1070,1	1070,1
647,3	647,3	647,3
726,9	726,9	726,9
662,7	-	662,7
-	260,2	260,2



1.



3.



4.



5.



20.



21.



24.



25.



26.

„GENEVO”

28,6 X 47,2 cm

Fabrica:
Greutate/palet:

Lenti
aprox. 1 049 kg



	ANGOBA			
	roșu natur	roșu cupru angoba	gri închis mat	ardezie angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)				
Țiglă de bază	256	4	9,8	13,1	13,7	14,2	14,2
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				128,4	134,3	139,2	139,2

Accesorii ceramice				Preț în RON/ buc.			
1. Țiglă laterală stânga	64	2	2,8	46,2	50,2	54,8	54,8
2. Țiglă laterală dreapta	56	2	2,8	46,2	50,2	54,8	54,8
3. Țiglă de aerisire	112	5	LQ 34	50,6	55	58,2	58,2
4. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	112	6	4	27,6	30	31,6	31,6
5. Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	61,5	66,9	72,9	72,9
6. Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	64	2	-	61,5	66,9	72,9	72,9

Accesorii ceramice				Preț în RON/ buc.			
7. Coamă LB	60	4	2,5	57,3	57,6	57,6	61
8. Coamă LR	60	4	2,5	57,3	57,6	57,6	61
9. Element ceramic început/final de coamă LB	400	400	-	43,7	44,7	44,7	49,9
10. Element ceramic început/final de coamă LR	400	400	-	43,7	44,7	44,7	49,9
11. Element ceramic funcțional început/final de coamă	54	54	-	317,4	306,8	-	324,9
12. Început de coamă înclinată LB	24	24	-	57,3	57,6	57,6	61
13. Început de coamă înclinată LR	24	24	-	57,3	57,6	57,6	61
14. Început de coamă înclinată pe rotund LB	24	24	-	62,9	64,2	-	67,4
15. Început de coamă înclinată cu formă specială LB	15	15	-	310	319,5	-	323,7
16. Început de coamă înclinată cu formă specială LR	15	15	-	310	319,5	-	323,7
17. Ramificație de coamă 3 axe	30	30	-	675,7	762,6	622,9	902,6
18. Ramificație de coamă 4 axe	30	30	-	1143,8	1524,4	-	1281,6

Țigle de străpungere				Preț în RON/ buc.			
19. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	786,9	786,9	786,9	786,9
20. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	914,7	891,9	891,9	914,7
21. Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1070,1	1070,1	1070,1	1097,4
22. Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1
23. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	647,3	647,3	647,3	647,3
24. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	726,9	726,9	726,9	726,9
25. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	662,7	662,7	662,7	662,7

„NIVELO”

28,6 x 47,2 cm

Fabrica:
Greutate/palet:Lenti
aprox. 1 322 kg

	ANGOBA			
roșu natur	maro mat angoba	gri deschis mat angoba	gri închis mat angoba	negru mat angoba

Țiglă de bază	buc/palet	buc/mini-pachet	Necesar (buc/mp, buc/ml)					
Țiglă de bază	256	4	9,8	13,1	14,7	14,7	14,7	14,7
Preț țiglă 1/1 RON/m²				128,4	144,1	144,1	144,1	144,1

Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.				
1.	Țiglă 1/2	0	0	-	29,8	32,8	32,8	32,8
2.	Țiglă laterală stânga	64	2	2,8	50,2	54,8	54,8	54,8
3.	Țiglă laterală dreapta	56	2	2,8	50,2	54,8	54,8	54,8
4.	Țiglă cu proeminență dublă	0	0	2,8	64,9	69,3	69,3	69,3
5.	Țiglă de aerisire	112	5	LQ 34	54,8	58,2	58,2	58,2
6.	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	112	6	4,1	29,6	31,6	31,6	31,6
7.	Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă	64	2	-	66,9	72,9	72,9	72,9
8.	Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	66,9	72,9	72,9	72,9

Coame și accesorii				Preț în RON/buc.				
9.	Coamă LN	64	2	2,5	57,3	61	61	61
10.	Element ceramic început/final de coamă LN	0	0	-	43,7	44,7	44,7	49,9
11.	Început de coamă înclinată LN	56	2	-	57,3	61	61	61
12.	Ramificație de coamă 3 axe	112	5	-	675,7	762,6	762,6	762,6

Țigle de străpungeră				Preț în RON/buc.				
13.	Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	1	-	786,9	786,9	786,9	786,9
14.	Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	1	-	891,9	891,9	891,9	891,9
15.	Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	8	1	-	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1
16.	Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	1	-	1070,1	1070,1	1070,1	1070,1
17.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	1	-	647,3	647,3	647,3	647,3
18.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	8	1	-	726,9	726,9	726,9	726,9
19.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	1	-	662,7	662,7	662,7	662,7

„MAXIMA PRO“

39,9 X 39,7 cm

Fabrica:

Widziszewo

Greutate/Palet:

aprox. 888 kg



Țiglă de bază		buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)
Țiglă de bază		240	4	9,5
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				
Accesorii ceramice				
1.	Țiglă 1/2	160	4	-
2.	Țiglă laterală stânga	64	2	3
3.	Țiglă laterală dreapta	72	2	3
4.	Țiglă cu proeminență dublă	64	4	3
5.	Țiglă de aerisire	56	4	LQ 35
6.	Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	144	4	3,3
7.	Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă	64	2	-
8.	Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	64	2	-
9.	Țiglă de creastă/versant	48	-	3,3
10.	Țiglă laterală stânga de creastă/versant	8	-	-
11.	Țiglă laterală dreapta de creastă/versant	8	-	-
Coame și accesorii				
12.	Coamă PT	60	-	2.5
13.	Element ceramic început/final de coamă PT	-	-	-
14.	Element ceramic funcțional început/final de coamă	45	-	-
15.	Început de coamă înclinată PT	20	-	-
16.	Început de coamă înclinată pe rotund PT	20	-	-
17.	Început de coamă înclinată cu formă specială PT	12	-	-
18.	Ramificație de coamă 3 axe	10	-	-
19.	Ramificație de coamă 4 axe	30	-	-
Țigle de străpungere				
20.	Element tub aerisire argila 150 cu UNI adaptor conexiune	-	-	-
21.	Element tub aerisire argila 200 cu UNI adaptor conexiune	8	-	-
22.	Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
23.	Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	12	-	-
24.	Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
Sisteme pentru acoperiș din AluminIU				
25.	Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi	84	-	-



ANGOBA			SMĂLȚUIT
roșu cupru angoba	ardezie angoba	negru mat angoba	negru smălțuit
			
18,8	18,8	18,8	20,8
178,6	178,6	178,6	197,6
Preț în RON/buc.			
37,2	37,2	37,2	49,8
77	80,5	80,5	77
77	80,5	80,5	77
77	80,5	80,5	77
97,1	97,1	97,1	97,1
27,4	31,3	31,3	27,4
138,3	138,3	138,3	138,3
138,3	138,3	138,3	138,3
244,9	557,9	557,9	244,9
497,1	497,1	497,1	497,1
497,1	497,1	497,1	497,1
Preț în RON/buc.			
79,3	88,7	88,7	92,3
-	-	-	78,6
280,8	378,9	378,9	315,9
451,6	364	364	536,6
124,6	137	137	146,6
263,3	263,3	263,3	323,7
680,8	689,7	689,7	747,3
1296,8	1452,4	1452,4	1494,7
Preț în RON/buc.			
-	-	-	1022,3
1022,3	-	-	1316,1
737,6	826	826	737,6
963,7	-	-	963,7
1116,9	1250,9	1250,9	1116,9
Preț în RON/buc.			
252,4	252,4	252,4	252,4



„TITANIA”

32,4 X 51,4 cm

Fabrica:

Greutate/Palet:


Widziszewo

aprox. 985 kg



Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)
Țiglă de bază	192	4	9,1
Preț țiglă 1/1 RON/m ²			
Accesorii ceramice			
1. Țiglă laterală stânga	28	2	2,5
2. Țiglă laterală dreapta	48	2	2,5
3. Țiglă cu proeminență dublă	192	4	2,5
4. Țiglă de aerisire	96	-	LQ 32
5. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	112	-	3,8
6. Țiglă laterală stânga de aerisire pentru conexiune la coamă	-	-	-
7. Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	-	-	-
8. Țiglă cu proeminență dublă pentru aerisire și conexiune la coamă	96	-	-
9. Țiglă de creastă/versant	14	-	3,8
10. Țiglă laterală stânga de creastă/versant	8	-	-
11. Țiglă laterală dreapta de creastă/versant	8	-	-
Coame și accesorii			
12. Coamă PT	60	-	2,5
13. Element ceramic început/final de coamă PT	-	-	-
14. Element ceramic funcțional început/final de coamă	-	-	-
15. Început de coamă înclinată PT	20	-	-
16. Început de coamă înclinată pe rotund PT	20	-	-
17. Început de coamă înclinată cu formă specială PT	12	-	-
18. Ramificație de coamă 3 axe	10	-	-
19. Ramificație de coamă 4 axe	30	-	-
Țigle de străpungere			
20. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
21. Element tub aerisire argila 125 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
22. Țiglă de trecere din argila pentru antena NW 60 cu conexiune cauciuc incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
23. Țiglă de trecere din argila pentru panou solar NW 70 incl. UNI adaptor conexiune	-	-	-
24. Țiglă de trecere din argila cu conducta evacuare gaze pentru centrale termice NW 110 sau NW 125 incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-
Sisteme pentru acoperiș din AluminIU			
25. Țiglă din aluminIU, pentru prindere console/suporturi	-	-	-



ANGOBA		SMĂLȚUIT			
roșu cupru angoba	negru mat angoba	negru smălțuit	maro smălțuit	ardezie smălțuit	maro ICON smălțuit
					
27,5	29,5	33,4	33,4	33,4	33,4
250,2	268,4	303,9	303,9	303,9	303,9

Preț în RON/buc.					
82,4	93,3	100,6	100,6	100,6	100,6
82,4	93,3	100,6	100,6	100,6	100,6
82,4	93,3	100,6	100,6	100,6	100,6
90,9	101,7	108,2	108,2	108,2	108,2
44,7	44,7	51,1	51,1	51,1	51,1
130,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
130,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
130,3	137,3	137,3	137,3	-	137,3
47,4	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
90	90,7	90,7	90,7	-	90,7
90	90,7	90,7	90,7	-	90,7

Preț în RON/buc.					
79,3	88,7	92,3	92,3	92,3	92,3
274,1	274,1	308,3	308,3	308,3	308,3
-	378,9	-	-	-	-
451,6	-	536,6	536,6	536,6	536,6
124,6	137	146,6	146,6	146,6	-
263,3	263,3	323,7	323,7	323,7	323,7
680,8	689,7	747,3	747,3	747,3	747,3
1296,8	1351,9	1494,7	1494,7	1494,7	1494,7

Preț în RON/buc.					
658,6	852	852	852	852	852
755,4	948,8	948,8	948,8	948,8	948,8
640	674,3	674,3	-	674,3	674,3
-	-	-	758,6	-	-
640,1	674,3	674,3	674,3	674,3	674,3

Preț în RON/buc.					
260,1	260,1	260,1	260,1	260,1	-



„SIMPLA”

29,8 X 50 cm

Fabrica:

Widziszewo

Greutate/Palet:

aprox. 956 kg




ANGOBA

ardezie
angoba

negru mat
angoba

Țiglă de bază	buc/ palet	buc/mini- pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)		
Țiglă de bază	192	4	10,4	27,5	27,5
Preț țiglă 1/1 RON/m ²				286	286
Accesorii ceramice				Preț în RON/buc.	
1. Țiglă 1/2	128	4	-	63,4	63,4
2. Țiglă laterală stânga	72	2	2,9	93,3	93,3
3. Țiglă laterală dreapta	64	2	2,9	93,3	93,3
4. Țiglă 1/2 lateral stânga	64	-	-	112	112
5. Țiglă 1/2 lateral dreapta	64	-	-	112	112
6. Țiglă de aerisire	128	4	LQ 35	101,7	101,7
7. Țiglă de aerisire pentru conexiune la coamă	128	4	3,8	44,7	44,7
8. Țiglă laterală stanga de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	137,3	137,3
9. Țiglă laterală dreapta de aerisire pentru conexiune la coamă	56	2	-	137,3	137,3
Coame și accesorii				Preț în RON/buc.	
10. Coamă PS	54	4	2,5	88,7	88,7
11. Element ceramic început/final de coamă PS	-	-	-	125,1	125,1
12. Element ceramic funcțional început/final de coamă	-	-	-	274,1	274,1
13. Început de coamă inclinată PS	48	-	-	140,3	137
14. Ramificație de coamă 3 axe	-	-	-	689,7	689,7
Țigle de străpungere				Preț în RON/buc.	
15. Element tub aerisire argila 110 cu furtun flexibil pentru conexiune incl. UNI adaptor conexiune	8	-	-	852	852
Sisteme pentru acoperiș din Aluminiiu				Preț în RON/buc.	
16. Țiglă din aluminiiu, pentru prindere console/suporturi	80	-	-	260,1	260,1




SMĂLȚUIT	
ardezie smălțuit	negru smălțuit
31,2	31,2
324,5	324,5
63,7	63,7
96,9	96,9
100,6	100,6
120,5	120,5
120,5	120,5
108,2	108,2
51,1	51,1
178,5	178,5
178,5	178,5
92,3	92,3
133	133
308,3	308,3
146,6	146,6
747,3	747,3
1107,5	1107,5
260,1	260,1




Date tehnice ale țiglelor tip coadă de castor / cu nut și feder

Grup produs	Model	Dim. (latime / lungime / grosime) cm	Lungime acoperire [mm]	Latime acoperire [mm]	Buc./pachet
Țigle interlock	„RÔNA” decupaj segment	20,5×40×2,1	180	240 - 280	6
	„RONA” decupaj drept	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6
	„PROFIL ” decupaj segment	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6
CLASSIC	„CLASSIC” decupaj rotund	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” decupaj segment	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” decupaj drept	18×38×1,4	180	145 - 165	8
	„CLASSIC” cu varf ascuit	18×38×1,4	180	145 - 165	8
AUSTRIAN BIBER	„AUSTRIAN BIBER” decupaj rotund	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
	„AUSTRIAN BIBER” decupaj drept	20 x 40 x 1,4	200	155 - 175	8
CASTA	„CASTA” decupaj rotund	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6
	„CASTA” decupaj hexagonal	17 x 348 x 1,8	170	145 - 165	6
KERKA	„KERKA ” decupaj segment	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6
	„KERKA” decupaj drept	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6



Kg/Buc. cca.	Buc./m ² cca.	Kg/m ² cca.	Ambalare [buc/palet]	Greutate Kg/ Palet	Tigla de laterala cca. Buc./ml.	Tigla de streasina cca. Buc./ml.	Tigla cu versant cca. Buc./ml.	Tigla de aerisire cca. Buc./ml.
2,6	19,8-23,1	54,6	324	826	3,9	-	-	-
2,7	17,4-19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-
2,5	18,2-21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
1,8	33,7 - 38,3	64,8	480	889	2x3,3	5,55	5,55	5,55
1,9	33,7-38,3	68	480	937	2x3,3	5,55	-	5,55
1,9	33,7-38,3	68	480	937	2x3,3	5,55	-	5,55
1,7	33,7-38,3	61	480	841	2x3,3	5,55	-	5,55
2,2	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,3	28,6 - 32,3	69,7	480	1110	-	5,55	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
2,1	35,7 - 40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
2,5	18,2-21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
2,7	17,4-19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-



Date tehnice tigla presată

Model	Dimensiune [mm]	Lățime acoperire [mm]			Lungime acoperire [mm]			Pachet [buc]	Greutate [kg/buc]	Necesar [buc/m²]		
		min.	med.	max.	min.	med.	max.			min.	med.	max.
„BALANCE”	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„NOMINA”	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„GENEVO”	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4	9,8	11,5	13
„NIVelo”	286×472	243	245	246	315	362	408	4	4,1	9,8	11,5	13
„RAPIDO”	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„MAXIMA PRO”	329×397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8
„TITANIA”	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„SIMPLA”	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4

*Distanța dată pentru fascie corespunde unei ieșiri în jgheab de 7,5 cm.



Greutate [kg/m ²]			Ambalare [buc/palet]	Greutate palet [kg/palet]	Lățime acoperire Țiglă laterală stânga [mm]	Lățime acoperire Țiglă laterală dreapta [mm]	Lățime acoperire Țiglă proe. Dubla [mm]	Lățime acoperire Țiglă ½ [mm]	Lungime acop. Țiglă cu versant [mm]	Distanță pt. fascia*	Necesar material pentru acoperirea pe lungime [buc/m]	Necesar material pentru acoperirea pe lățime [buc/m]
min.	med.	max.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
40,2	46,2	52,3	256	-	175	215	245	-	-	353	2,5	4,1
41	47,2	53,3	256	-	175	215	245	122	-	353	2,5	4,1
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9



ACCESORII DE SISTEM



1.	Treaptă individuală din aluminiu (1 tiglă de prindere per treaptă)	235,3	235,3	235,3	235,3	400,9
2.	Treaptă scurtă 46 x 25 cm din aluminiu colorat (2 tigle de prindere per treaptă)	489	489	720,7	720,7	720,7
3.	Treaptă lungă 80 x 25 cm din aluminiu colorat (2 tigle de prindere per treaptă)	605,3	605,3	605,3	605,3	871,1
4.	Treaptă lungă 150 x 25 cm din aluminiu colorat cu element pentru îmbinare, inclusiv suport (pentru montaj sunt necesare 3 tigle de prindere din aluminiu colorat)	874,7	874,7	874,7	874,7	874,7
5.	Consola din aluminiu pentru suport grilaj contra zapezii (1,25 buc./m)	118,8	118,8	118,8	118,8	183,4
6.	Grilaj din aluminiu contra zapezii, 150 x 20 cm (inclusiv conectori)	183,4	183,4	178	183,4	183,4
7.	Consola din aluminiu pentru opritor rotund Ø 14 cm (1,25 buc./m)	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8
8.	Consolă aluminiu pentru panou solar (1 tiglă de prinde din Alu + 1 clema contra furtunii per consola se comandă separat)	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2



Sisteme universale de accesorii pentru acoperiş

	Preţ (RON)
1. Treapta grilaj lungime 40 cm pentru tigle cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	698,8
2. Treapta grilaj lungime 60 cm pentru tigle cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	743,3
3. Treapta grilaj lungime 80 cm pentru tigle cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	786,8
4. Treapta grilaj lungime 100 cm pentru tigle cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	830,4
5. Treapta grilaj lungime 200 cm pentru tigle cu falţ, pachet complet, cu 3 console/suporturi (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	1356,1
6. Treapta grilaj lungime 40 cm pentru tigle solzi şi solzi cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/negru)	698,8
7. Treapta grilaj lungime 60 cm pentru tigle solzi şi solzi cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/negru)	743,4
8. Treapta grilaj lungime 80 cm pentru tigle solzi şi solzi cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/negru)	786,7
9. Treapta grilaj lungime 100 cm pentru tigle solzi şi solzi cu falţ, pachet complet, cu 2 console/suporturi (roşu/negru)	830,3
10. Treapta grilaj lungime 200 cm pentru tigle solzi şi solzi cu falţ, pachet complet, cu 3 console/suporturi (roşu/negru)	1355,8
11. Set conectori treapta grilaj, la pereche (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru)	49,1
12. Consola/suport grilaj contra zapezii pentru tigle cu falţ (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	162,1
13. Consola/suport grilaj contra zapezii pentru tigle solzi şi solzi cu falţ (roşu/negru)	118,7
14. Grilaj contra zăpezii, 3 ml lungime (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru)	293
15. Set conectori grilaj contra zapezii la pereche (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru)	7,2
16. Cârlig de siguranţă pentru tigle cu falţ (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru) ¹	409,7
17. Cârlig de siguranţă pentru tigle solzi şi solzi cu falţ (roşu/roşu vin/maro închis/ardezie/negru)	409,7



Sisteme de siguranţă pentru acoperiş

	Preţ (RON)
1. Tăietor de zăpadă pentru tigle cu falţ (cu excepţia SINFONIE şi MELODIE) (roşu/roşu închis/negru)	777,1
2. Tăietor de zăpadă culoarea ardezie pentru DOMINO	388,7
3. Tăietor de zăpadă pentru BALANCE/RAPIDO (roşu/cupru/roşu vin/maro închis/ardezie/negru)	388,7
4. Tăietor de zăpadă pentru solzi şi solzi cu falţ (roşu/negru)	388,7
5. Set consola panou solar pentru şipca cu grosimi de 30/40/50 mm aferente ţiglelor cu falţ, roşu natur şi angobate	166,7
6. Set consola panou solar pentru şipca cu grosimi de 30/40/50 mm aferente ţiglelor cu falţ, smălţuite	176,8
7. Set consola panou solar pentru şipca cu grosimi de 30/40/50 mm aferente ţiglelor cu falţ, ICON smălţuite	235,2
8. Set de suport solar montat pe scândură, pentru ţiglă cu falţ roşu natural şi engobate	166,7
9. Set de suport solar montat pe scândură, pentru ţiglă cu falţ smălţuit	176,8
10. Set de suport solar montat pe scândură, pentru ţiglă cu falţ ICON smălţuite	235,2

*Setul conţine: 1 buc consolă suport solar şi 1 buc ţiglă de aerisire. Nu este disponibil pentru modelul SIMPLA.

Preturile pentru produsele marcate sunt pentru pachet intreg, produsul respectiv poate fi comandat doar la pachet intreg.

Sisteme de prindere ale coamelor

buc/mini-pachet

Pret (RON)

1. Cleme din aluminiu pentru coame (rosu/negru)	30	51,2
2. Șurub de fixare a începutului de coama înclinată (rosu/negru)	100	8,5
3. Suport șipcă de coamă 30/50	25	8,7
4. FIRSTFIX Clema din inox, pt tigle cu falț	30	51,2
5. FIRSTFIX sârma pentru clema coama-universal	1020	2,7
6. FIRSTFIX" set clema cu gheară-universal	4	83,3



1.



3.



4.



5.



6.

Sisteme de prindere ale tiglelor

buc/mini-pachet

Pret (RON)

1. Șurub inox, lungime 50,60,70 mm cu garnitura-pentru fixare tigla laterala si alte accesorii ceramice ¹	100	320,1
2. Clemă pentru fixare tigla debitata (inox) 7-22 mm	50	443
3. Clema contra furtunii din zinc-aluminiu (fixare prin agatare) pentru tigle cu falț, pentru leături de 30/50, 40/50 si 40/60 ²	250	777,1
4. Clema universala contra furtunii, pentru tigle cu versant si rândul de tigle de la streasina	100	310,8
5. Clemă pentru tigle solzi si solzi cu falț, pe leaț de 30/50 (fixare prin agatare)	200	621,7
6. Clemă pentru tigle solzi si solzi cu falț, pe leaț de 40/60 (fixare prin agatare)	100	310,8
7. Clemă pentru tigle solzi (fixare prin agatare), pentru acoperirea tip coroana (ciocurile de deasupra reazema pe tigla de dedesubt)	250	777,1



2.



3.



4.



5.



6-7.



8.

Lungimile șuruburilor pentru diferite modele de țigle

Lungime: 50 mm	BALANCE
	TITANIA
	CLASSIC
	PROFIL
	RÓNA
	KERKA
	AUSTRIAN BIBER
Lungime: 60 mm	SIMPLA
	MAXIMA PRO
Lungime: 70 mm	NOMINA
	RAPIDO
	GENEVO
	NIVELLO

Preturile pentru produsele marcate sunt pentru pachet intreg, produsul respectiv poate fi comandat doar la pachet intreg.

Alte accesorii

buc/mini-pachet

Preț (RON)

1.	Banda aerisire coama din PP (rosu/negru), 100 cm ² , 5 m rola, 220 mm latime	4	349,4
2.	Banda aerisire coama din PP (rosu/maro/gri/negru), 160 cm ² , 5 m rola, 310 mm latime	4	349,4
3.	Banda aerisire coama din aluminiu (rosu/negru), 150 cm ² , 5 m rola, 220 mm latime	4	349,4
4.	Banda aerisire coama din aluminiu (rosu/maro/negru), 150 cm ² , 5 m rola, 300 mm latime	4	349,4
5.	Banda conexiune cos/perete din aluminiu 300 mm latime x 5 m lungime (rosu/maro/gri/negru)	-	285,5
6.	Banda conexiune cos/perete din aluminiu 450 mm latime x 5 m lungime (rosu/maro/gri/negru)	-	922,1
7.	Banda conexiune cos/perete PIB, 300 mm latime x 5 m lungime (rosu/gri/negru)	-	468,8
8.	Banda conexiune cos/perete PIB, 450 mm latime x 5 m lungime (rosu/gri/negru)	-	1060,4
9.	Element/piapten streasina din aluminiu 5 m (rosu/negru)	20	148,2
10.	Banda ventilare streasina 5 m (rosu/negru)	5	56,1
11.	UNIVERSAL Furtun flexibil diametru 150 mm	-	113,3
12.	UNIVERSAL Furtun flexibil diametru 200 mm		131
13.	UNIVERSAL adaptor conexiune, diam maxim 200 mm	12	148,9
14.	Fereastră pentru iluminat 45 x 55 cm (conform EN)	10	2471,3
15.	Fereastră pentru iesire pe acoperis 65 x 65 cm (conform EN) cu deschidere stanga sau dreapta la alegere	9	2749,4
16.	Fereastră izolată pentru iesire pe acoperis 55 x 78 cm (conform EN)	6	4196,5
17.	Tigla transparenta din cristal	40	291
18.	Vopsea acrilică pentru retuș, potrivita angobelor si glazurilor noastre, 250 ml	1000	115,7



ACCESORII UNIVERSALE PENTRU ȚIGLE swissporTON

Izolație termică deasupra căpriorilor		Laminare	Designul marginilor	Bucăți/ mini-pachet	Necesar (buc/ mp, buc/ml)	Pret (RON)
1.	swisspor TETTO Classic 80, 2400x1200 mm (2,84 m²)	Laminare pe ambele fețe cu un strat din fibră de sticlă.	Îmbinare cu nud și freder pe margini	30	0,35	Pretul produselor de izolație PIR se modifică frecvent din cauza fluctuațiilor prețului materiei prime utilizate. Vă rugăm să solicitați întotdeauna o ofertă personalizată de la persoana de contact swisspor, în funcție de nevoile dumneavoastră.
2.	swisspor TETTO Classic 100, 2400x1200 mm (2,84 m²)			24	0,35	
3.	swisspor TETTO Classic 120, 2400x1200 mm (2,84 m²)			20	0,35	
4.	swisspor TETTO Classic 140, 2400x1200 mm (2,84 m²)			18	0,35	
5.	swisspor TETTO Classic 160, 2400x1200 mm (2,84 m²)			15	0,35	
6.	swisspor TETTO Classic 180, 2400x1200 mm (2,84 m²)			14	0,35	
7.	swisspor TETTO Classic 200, 2400x1200 mm (2,84 m²)			12	0,35	
8.	swisspor TETTO Classic Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m²)	Laminare pe ambele fețe cu un strat din fibră de sticlă și cu o folie de difuzie pentru acoperiș pe partea superioară.		16	0,43	
9.	swisspor TETTO Classic Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m²)			12	0,43	
10.	swisspor TETTO Classic Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m²)			10	0,43	
11.	swisspor TETTO Classic Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m²)			9	0,43	
12.	swisspor TETTO Classic Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m²)			8	0,43	
13.	swisspor TETTO Classic Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m²)			7	0,43	
14.	swisspor TETTO Classic Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m²)			6	0,43	
15.	swisspor TETTO Classic Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m²)			5	0,43	
16.	swisspor TETTO Classic Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m²)	5		0,43		
17.	swisspor TETTO Alu Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m²)	Laminare pe ambele fețe cu folie de aluminiu și cu o folie de difuzie pentru acoperiș pe partea superioară.		16	0,43	
18.	swisspor TETTO Alu Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m²)			12	0,43	
19.	swisspor TETTO Alu Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m²)			10	0,43	
20.	swisspor TETTO Alu Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m²)			9	0,43	
21.	swisspor TETTO Alu Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m²)			8	0,43	
22.	swisspor TETTO Alu Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m²)			7	0,43	
23.	swisspor TETTO Alu Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m²)			6	0,43	
24.	swisspor TETTO Alu Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m²)			5	0,43	
25.	swisspor TETTO Alu Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m²)			5	0,43	
26.	swisspor TETTO Alu 80, 2400x1200 mm (2,84 m²)	Laminare pe ambele fețe cu folie de aluminiu.		30	0,35	
27.	swisspor TETTO Alu 100, 2400x1200 mm (2,84 m²)			24	0,35	
28.	swisspor TETTO Alu 120, 2400x1200 mm (2,84 m²)			20	0,35	
29.	swisspor TETTO Alu 140, 2400x1200 mm (2,84 m²)			18	0,35	
30.	swisspor TETTO Alu 160, 2400x1200 mm (2,84 m²)			15	0,35	
31.	swisspor TETTO Alu 180, 2400x1200 mm (2,84 m²)			14	0,35	
32.	swisspor TETTO Alu 200, 2400x1200 mm (2,84 m²)			12	0,35	

DATE TEHNICE		swisspor TETTO Classic		swisspor TETTO Alu	
Descriere		PUR / PIR placă din spumă dură		PUR / PIR placă din spumă dură	
Dimensiunea plăcii (Difuplan)	brut	2362×1012 mm (2,39 m²)		2362×1012 mm (2,39 m²)	
	net	2350×1000 mm (2,35 m²)		2350×1000 mm (2,35 m²)	
Dimensiunea plăcii	brut	2400×1200 mm (2,88 m²)		2400×1200 mm (2,88 m²)	
	net	2388×1188 mm (2,84 m²)		2388×1188 mm (2,84 m²)	
Conductivitate termică		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Rezistența la compresiune		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Rezistența la difuzia vaporilor		40 (μ - érték)		200 (μ - érték)	
Densitatea corpului		30 kg / m³		30 kg / m³	
Designul marginii		cuțit rotativ		cuțit rotativ	
Departamentul de protecție împotriva incendiilor		E		E	
Masă / tabel		kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg	

		bucăți/palet	bucăți/ pachet	Preț (RON)
1.	Șurub PIR 165	-	50	312,4
2.	Șurub PIR 225	-	50	508,4
3.	Șurub PIR 255	-	50	599,9
4.	Șurub PIR 275	-	50	599,9
5.	Șurub PIR 302	-	50	749,5
6.	Șurub PIR 335	-	50	873
7.	Șurub PIR 365	-	50	948,5
8.	Șurub PIR 397	-	50	1047,2
9.	Spuma poliuretan pentru asigurarea continuității izolației termice	120	-	132,2
10.	Dispozitiv pentru ghidarea șuruburilor	-	100	932,6



10.

Prețurile produselor se referă la întregul pachet; produsul poate fi comandat numai la cutie.

Jgheaburi, burlane și accesorii

Oțel 280/80

Oțel 333/100

Aluminiu 280/80

Aluminiu 333/100

roșu	RAL 8004	
vin roșu	RAL 3009	
maro închis	RAL 8019	
gri ardezie	RAL 7016	
negru	RAL 9005	

Jgheaburi și accesorii	Preț în RON/buc.			
1. Jgheab, 2 ml	87,2	100,6	132,5	152,6
2. Jgheab, 4 ml	168,6	195,2	257,1	297,6
3. Capac jgheab imbinare cu falt-universal	27,3	27,7	27,3	27,7
4. Capac jgheab cu garnitura	37,3	38,1	-	-
5. Piesa imbinare jgheab (doar pentru oțel)	60,4	62,1	-	-
6. Element dilatare jgheab cu masca	225,1	233,4	264	295,1
7. Element dilatare jgheab	138,4	146,5	177,3	207,5
8. Colț interior	100,8	97,7	163,4	167,4
9. Colț exterior	100,8	97,7	163,4	167,4
10. Cârlig jgheab (oțel: 30 x 4 mm, aluminiu: 28 x 7 mm)	21,4	22,7	37,2	39,4
11. UNI cârlig jgheab	28,5	28,9	-	-
12. Racord jgheab/burlan pentru burlan de 80 mm	46,4	53,1	93,5	99,9
13. Racord jgheab/burlan pentru burlan de 100 mm	46,4	53,1	93,5	99,9
14. Coală de tablă plană, 1 x 2 m (grosime: oțel = 0,5 mm: aluminiu 0,7 mm)	277,4	-	388,5	-
15. Rola tablă plană, 1 x 33 m	2875,4	-	5532,9	-
16. Tablă plană pentru streășină 0,2 x 2 m	72,3	-	119	-

Burlane și accesorii	Preț în RON/buc.			
17. Burlan, 1 m	48,9	59	65,8	71,3
18. Burlan, 3 m	132,4	158	186,1	196,1
19. Cot burlan, 42°	42,7	46,6	66,2	69,9
20. Cot burlan, 72°	44,7	49,5	73,2	77,1
21. Ramificație burlan 80 mm	221,1	-	328,4	-
22. Ramificație burlan 100 mm	-	222,5	-	328,4
23. Element de legatură	60,4	64,1	60,4	64,1
24. Manson prelungire burlan	111,8	118	111,8	118
25. Racord în S	119,9	128,9	119,9	128,9
26. Clapeta colectare	160,9	168,6	285,8	298,8
27. Pâlnie colectoare	980,6	1043,1	1072,2	1147,4
28. Element imbinare burlan 115	30	30,1	38,3	38,5
29. Element imbinare burlan 150	-	56,1	-	56,1
30. UNI Deschidere burlan pentru curățare, 1 m	730,9	693,4	-	-
31. UNI sită curățare	84,4	84,4	-	-
32. Brățară burlan cu garnitura (pentru prinderea burlanelor de perete)	20,5	21,8	35,2	35,2
33. UNI brățară burlan (pentru prinderea UNI deschidere burlan pentru curățare)	51,2	51,2	51,2	51,2



Accesorii universale

		Pret (RON)
1.	UNI Folie drenaj apa ploaie 175 mm x 30 m	68,1
2.	Banda dilatare 3 m	520
3.	Nit (rosu, rosu vin, maro inchis, ardezie, negru)	1,4
4.	UNI Element ingropat sustinere burlan S80-120	171,7
5.	UNI Element ingropat sustinere burlan S120-160	179,8
6.	UNI Element ingropat sustinere burlan S160-200	189,4
7.	UNI Element ingropat sustinere burlan S200-240	201,4
8.	UNI Element ingropat sustinere burlan S200-320	259,1
9.	Surub UNI 140 mm	3,5
10.	Surub UNI 200 mm	5,7
11.	Surub UNI 250 mm	6,9
12.	Surub UNI 300 mm	14,1
13.	Diblu pentru surub 140 mm	2,1
14.	Diblu pentru surub 200 mm	2,1
15.	Diblu pentru surub 250 mm	2,3
16.	UNI Thermo stop M10	58,1
17.	UNI Garnitura distantier pentru bratara burlan	7
18.	UNI silicon	91,2
19.	UNI vopsea corectoare (rosu/rosu vin/maro inchis/ardezie/negru)	48,8



3.



8.



9.



10.



11.

13.



14.



15.



16.



17.



19.



Folie de difuzie

ECO, BASIC, PRO si ULTRA

Soluțiile pentru un strat sigur și permeabil la vapori.

ECO®	BASIC®	PRO®	ULTRA®
			
Folie triplu stratificată, permeabilă la vapori, fără benzi integrate de lipire. Potrivită pentru substraturile fără suport și substraturile simplu așezate.	Folie PP (polipropilenă) triplu stratificată, permeabilă la vapori, cu două benzi integrate de lipire. Potrivită pentru substraturile rezistente la vânt, la cele fără suport și la substraturile simplu așezate.	Folie din PP (polipropilenă), cu patru straturi, permeabilă la vapori, cu două benzi integrate de lipire. Potrivită pentru substraturile etanșe, rezistente la vânt, fără suport și simplu așezate.	Folie triplu stratificată, sudabilă și permeabilă la vapori. Benzile integrate de lipire oferă o fixare temporară pe durata sudării. Potrivită pentru substraturile impermeabile.
615,7 RON/rolă	1058,5 RON/rolă	1616,6 RON/rolă	1924,4 RON/rolă
8,21 RON/m ² 120 g/m ²	14,11 RON/m ² 150 g/m ²	21,55 RON/m ² 210 g/m ²	51,32 RON/m ² 360 g/m ²
Dimensiuni/ambalaj	Dimensiuni/ambalaj	Dimensiuni/ambalaj	Dimensiuni/ambalaj
lățime lungime	lățime lungime	lățime lungime	lățime lungime
1,5 m 50 m	1,5 m 50 m	1,5 m 50 m	1,5 m 25 m
24 buc/palet	24 buc/palet	15 buc/palet	20 buc/palet

În tabel găsiți informațiile transmise de producător. Inclinațiile minime menționate în tabele pot devia de la normele corespunzătoare. Clientul trebuie informat în acest sens. Conform normelor ZVDH (Asociația centrală germană a montatorilor de acoperișuri) foliile swissporTON pot fi folosite ca substrat fără suport (ECO), substrat rezistent la vânt (BASIC), substrat etanș (PRO) la înclinații foarte mici ale acoperișului și ca substrat impermeabil (ULTRA) ce împiedică total patrunderea apei.

swissporTON sortiment de tigle ceramice	ECO Substrat fără suport	BASIC Substrat rezistent la vânt	PRO Substrat etanș	ULTRA Substrat impermeabil
CLASSIC	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
CASTA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
AUSTRIAN BIBER	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
KERKA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
PROFIL	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
RONA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
BALANCE	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
RAPIDO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NOMINA	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
GENEVO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
NIVELLO	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
MAXIMA PRO	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
TITANIA	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
SIMPLA	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°

Accesorii pentru foliile de difuzie swissporTON:

	NKS Banda adeziva, 25 m/rola x 5 cm latime, pentru suprapuneri longitudinale/transversale	12 role/cutie	288 buc/palet	109 RON/rola		Solutie lipire QSM, 1,25 litri/canistra	6 buc/cutie	120 buc/palet	174,3 RON/buc
	SKL Adeziv special lipire, pentru suprapuneri longitudinale/transversale (consum cca 18 ml/cartus)	20 role/cutie	1200 buc/palet	94,40 RON/tub		Sticla cu pensula pentru QSM	1 buc/cutie	50 buc/palet	341,4 RON/buc
	UAB Banda de conexiune la cos de fum/perete pentru folie difuzie 5m/rola x 25 cm latime	4 role/cutie	240 buc/palet	138 RON/rolă		Phoen jet aer cald pentru sudare folie swissporTON ULTRA	1 buc/cutie	10 buc/palet	2019 RON/buc
	NDS Banda adeziva pentru perforatii cuie, 10 m/rola (banda adeziva pentru aplicare sub contrasipca)	12 role/cutie	396 buc/palet	138 RON/rolă		KKS - Banda acoperire pentru izolare contrasipca, latime 30 cm x 20 m/rola	3 role/cutie	36 buc/palet	174,3 RON/rola
	NDM mastic etansare perforatii cuie-1000 ml/tub (consum: 1 tub/50 m contrasipca)	10 role/cutie	240 buc/palet	139,4 RON/tub		Element colt exterior pentru conexiune folie swissporTON ULTRA	1 buc/cutie	1000 buc/palet	43,6 RON/buc
	NDB Banda dublu adeziva 30 m/rola x 6 cm latime-pentru etansare perforatii cuie	8 role/cutie	96 buc/palet	65,3 RON/rolă					

Accesorii pentru foliile de difuzie

	ECO	BASIC	PRO	ULTRA
NKS bandă adezivă pentru îmbinări	✓	✓	-	-
SKL adeziv	✓	✓	✓	✓
NDS bandă adezivă sigilare perforații cuie	✓	✓	✓	✓
NDM mastic sigilare perforații cuie	✓	✓	✓	-
UAB bandă de conexiune	✓	✓	✓	-
NDB bandă adezivă sigilare perforații cuie	✓	✓	✓	-
QSM soluție de lipire și sticlă cu pensulă	-	-	-	✓
ULTRA pistol cu jet de aer cald	-	-	-	✓
KKS bandă acoperire contrasipcă	-	-	-	✓
ULTRA colț exterior	-	-	-	✓
UNIVERSAL Adaptor conexiune folie	✓	✓	✓	-

NOTIȚE

PROTECTIE

NIVELLO

NATURALĂ

swissporTON.ro

